

IMPRESO Calcestruzzo Stampato

INTONACO STAMPATO / PAVIMENTO STAMPATO

From another planet...



Contattaci

SIRIO INTERNATIONAL SRL

Via Enzo Tommassetti, snc 60010 Monterado (AN)

EMAIL ADDRESS

info@sirio-group.it

www.sirio-group.it

TELEFONO

+39 071.8790970 +39 349.3236308

IMPRESO Calcestruzzo Stampato

INTONACO STAMPATO / PAVIMENTO STAMPATO



ESCLUSIVO, BELLO E DI MASSIMA RESISTENZA, L'INTONACO STAMPATO CONSENTE DI CREARE RIVESTIMENTI AD ALTO IMPATTO SCENICO, ADATTO SIA PER L'ESTERNO CHE PER L'INTERNO. APPLICABILE SIA PER RISTRUTTURAZIONI CHE NUOVE COSTRUZIONI.

ELEGANTE, RAFFINATO E
PRATICO, IL PAVIMENTO
STAMPATO È UNA TECNICA
DI LAVORAZIONE DEL
CALCESTRUZZO, CHE UNISCE
FUNZIONALITÀ E RESISTENZA
AD INFINITE POSSIBILITÀ DI
PERSONALIZZAZIONE.



TEXTURES



SONO DISPONIBILI PIU DI 150 STAMPI.

Dalla pietra naturale al classico San Pietrino, con IMPRESO si possono ricreare textures che spaziano dagli effetti materici naturali a design più complessi e geometrici.

& COLORS

CORAZZANTI:



DISTACCANTI:



OLTRE AI COLORI BASE DELLA PALETTE SIRIO È POSSIBILE PERSONALIZZARE IL COLORE DELLO STAMPO A SECONDA DELLE NECESSITÀ E DEL DESIGN DELL'AMBIENTE. PER QUANTO RIGUARDA L'INTONACO STAMPATO INVECE SI PARTE SEMPRE DA UNA BASE BIANCA A CUI VIENE APPICLATO IL COLORE TRAMITE IL DISTACCANTE.

Com'è fatto IMPRESO?

INTONACO STAMPATO / PAVIMENTO STAMPATO

L'Intonaco Stampato si ottiene con l'utilizzo del Vertical Sirio Group, un premiscelato specifico per la realizzazione di rivestimenti interni ed esterni.

Può essere applicato manualmente o mediante pompa, direttamente su superfici in mattoni, calcestruzzo, pietre, cartongesso e polistirolo purché solide, prive di impurità e adequatamente preparate.

Applicato nello spessore necessario (da 1 a 3 cm), con il **Distaccante Liquido Sirio Group** è possibile stampare la superficie utilizzando gli appositi **attrezzi professionali**. Il giorno successivo termina il lavoro di rifinitura che **personalizza la superficie**. Si procede con la colorazione, una fase molto importante al fine di ottenere sfumature, combinazioni, effetti anticati, personalizzazioni di ogni genere.

Per gli esterni, più esposti alle intemperie, si consiglia di proteggere l'area con Resina Acrilica Monocomponente a Base Acqua Sirio Group, disponibile nelle finiture opaca, semilucida e lucida.

Vertical Sirio Group può inoltre essere utilizzato per la creazione di rocce artificiali e altri complementi d'arredo o scenografici.

Il **Pavimento Stampato** è una pavimentazione monolitica in calcestruzzo, realizzata mediante lavorazione fresco su fresco, trattata con **Corazzante Sirio Group**. Oltre ad utilizzare calcestruzzo di ottima qualità, è necessario aggiungere **fibre in polipropilene** e armare con rete elettrosaldata.

Per ottenere una colorazione personalizzata si utilizza il **Distaccante in Polvere Sirio Group**, fondamentale anche per evitare l'adesione degli stampi al calcestruzzo.

La vasta scelta degli **Stampi** consente di riprodurre pavimenti in pietra, laterizio, legno, ecc. È possibile impreziosire il pavimento con greche, rosa dei venti, rosoni ed altre decorazioni. Dopo aver stampato il pavimento si realizzano i giunti di dilatazione e si procede al lavaggio della superficie: in questa fase è possibile determinare l'intensità della sfumatura di colore.

Infine si applica la **resina protettiva** disponibile in più finiture, per proteggere la pavimentazione da agenti esterni (olio, polvere, umidità, muffa) e per rendere la superficie antiscivolo.



/ ENDLESS CUSTOMIZATION



ZERO PROBLEMI DI SMOTTAMENTO

/ NO LANDSLIDE PROBLEMS



NIENTE MUFFE, MACCHIE, ERBACCE

/ NO MILDEW, STAINS, WEEDS



IMPERMEABILE, NON ASSORBE UMIDITA'

/ WATERPROOF DOES NOT ABSORB HUMIDITY



/ EXTREMELY HARD



MANUTENZIONE MINIMA

/ MINIMAL MAINTENANCE



/ NON-SLIP



MINOR RISCHIO DI INCIAMPARE

/ LESS TRIPPING HAZARDS



TEXTURE ROCCIA

TI-1; TI-2; TI-3; TI-10;

BIANCO distaccante ROVERE



AVORIO distaccante CREMA











DETAILS

SILVER distaccante GRIGIO







BEIGE distaccante MARENGO

PIETRA ARDESIA

HI-6; HI-73; HI-98;

SILVER distaccante MARENGO









PIETRA ARDESIA - CAFFE' distaccante NOCE

PIETRA ARDESIA - AVORIO distaccante CREMA





AVORIO distaccante MARRONE NOCE

PIETRA DI FIUME

HI-50

CREMA distaccante GRIGIO







GRIGIO distaccante MARENGO

- PIETRA IRREGOLARE -

HI-4; HI-40

TEGOLA distaccante MARRONE NOCE








BIANCO distaccante MARRONE

SAN PIETRINO

HI-3

SILVER distaccante GRIGIO








ACCIAIO distaccante MARENGO

ZAFRA

HI-97

GRIGIO distaccante MARENGO







BIANCO distaccante SUGHERO

TRAVERTINO

HI-92; HI-93

AVORIO distaccante ROVERE







INTONACO STAMPATO







OGNI STAMPO E' RESO UNICO DALLE RIFINITURE "HAND MADE" NELLA FASE FINALE DI REALIZZAZIONE.

















OGNI AMBIENTE HA LE SUE NECESSITÀ ESTETICHE E FUNZIONALI. SCOPRI LE ALTRE SOLUZIONI SIRIO CHE POTREBBERO FARE AL CASO TUO:

Ghiaino:


Realizzare la classica pavimentazione in tipico stile italiano con inerte a vista. In base allo spessore permesso dal progetto, è possibile scegliere sia la tipologia di inerte che il colore di fondo della pavimentazione da realizzare. Da non sottovalutare la possibilità di creare forme, giochi di colore o finiture particolari e l'utilizzo della resina per stabilizzare gli inerti più sottili rendendo la pavimentazione carrabile e resistente.


Grip:

È un pavimento monoblocco in calcestruzzo a finitura pettinata o scopata che viene realizzato sulla superficie fresca, con speciali scope o spazzole che ne conferiscono le striature a effetto pettinato, garantendo un ottimo grip al transito in alternativa alle più classiche spine di pesce tipiche delle rampe carrabili.

Classic:

Progettata per soddisfare qualsiasi esigenza di ogni tipo di industria, la pavimentazione industriale è ideale per superfici soggette ad alto traffico dove è richiesta resistenza all'abrasione e durabilità anche in presenza di carichi pesanti.





CLASSIC






CLASSIC - Palette Colori



OLTRE AI COLORI STANDARD DELLA PALETTE SIRIO È POSSIBILE PERSONALIZZARE IL COLORE DEL PRODOTTO SU RICHIESTA DEL CLIENTE.



GHIAINO - Palette Colori





GHIAINO








GRIP









Perché ogni dettaglio è importante.

Note

	- 1
	>
3	7.5
	13
	- 5
	-
	- 3
	- 2





SIRIO INTERNATIONAL SRL

Via Enzo Tommassetti, snc 60010 Monterado (AN) www.sirio-group.it